

## 2022 年昆明长水机场 800M 对讲室内分布系统补盲项目成交候选人公示

(招标编号：HCZB01202210018)

公示结束时间：2022 年 11 月 16 日

### 一、评标情况

标段(包)[001]2022 年昆明长水机场 800M 对讲室内分布系统补盲项目：

#### 1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：云南力捷信息技术有限公司，投标报价：47.98 万元，质量：满足国家、行业及地方颁布的相关现行标准、手册和规范要求，符合招标人的验收要求，一次性验收合格，工期/交货期/服务期：60 天；

#### 2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(云南力捷信息技术有限公司)的项目负责人：//；

#### 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(云南力捷信息技术有限公司)的资格能力条件：满足采购文件要求；

#### 4、中标候选人的评标情况

中标候选人(云南力捷信息技术有限公司)的评标情况：满足采购文件要求；

### 二、提出异议的渠道和方式

现将该项目竞选结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前携带法定代表人授权委托书（原件）将异议内容以书面形式加盖公章（原件）递交到昆明华辰招标代理有限公司。公示期结束无异议，采购人将与第一成交候选人签订合同。

### 三、其他

2022 年昆明长水机场 800M 对讲室内分布系统补盲项目于 2022 年 11 月 9 日上午 9:30 在昆明市北京路 900 号颐高数码中心 A 座昆明华辰招标代理有限公司会议室进行公开竞价比选，现已完成比选工作。竞选结果如下：

推荐云南力捷信息技术有限公司为本项目成交候选人，

响应报价（含税）（人民币：元）：479800.00；

税率（%）：设备材料税率：13%，安装调试费税率：6%；

采购周期（工期）承诺：自合同签订之日起 60 日历天；

质量承诺：满足国家、行业及地方颁布的相关现行标准、手册和规范要求，符合招标人的验

收要求，一次性验收合格。

现将该项目竞选结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前携带法定代表人授权委托书（原件）将异议内容以书面形式加盖公章（原件）递交到昆明华辰招标代理有限公司。公示期结束无异议，采购人将与第一成交候选人签订合同。

采 购 人：云南空港国际旅业有限公司

地 址：云南省昆明市官渡区场务地勤楼

联 系 人：袁俊

电 话：（0871）67085260

采购代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼

邮 编：650000

联 系 人：禹静、龙宇、李红丽、唐春梅、侯圣美

电 话：0871-64885001、18987531416、13888087801

传 真：（0871）64885090

电子邮件：180307470@qq.com

#### **四、监督部门**

本招标项目的监督部门为云南空港国际旅业有限公司党支部。

#### **五、联系方式**

招 标 人：云南空港国际旅业有限公司

地 址：云南省昆明市官渡区场务地勤楼

联 系 人：袁俊

电 话：（0871）67085260

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼

联 系 人：禹静、龙宇、李红丽、唐春梅、侯圣美

电 话：13888087801

电子邮件： [180307470@qq.com](mailto:180307470@qq.com)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）