

云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目中标结果公示
(招标编号：HCZB01202302004)

一、中标人信息：

标段(包)[001]云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目
：

中标人：云南红聚达农业科技有限公司 中标价格：162.43万元

二、其他：

云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目（项目编号：HCZB01202302004）于2023年3月1日14时30分在云南省昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室完成了开评标工作，并按相关规定要求进行候选人公示，现公示期已满，无异议，经招标人确认，现将该项目中标结果公示如下：

中标单位：云南红聚达农业科技有限公司

中标总价（含税）：1624300.00元；

中标单价（含税）：439.00元/套；

税率（%）：13%；

交货时间承诺：2023年6月30日前送货至招标人指定地点，并根据采购方要求按时完成安装和验收；

交货地点：（1）红河州泸西县中枢镇大兴村委会纳堡村2700套；（2）红河州开远市中和营镇响水村委会黑果山1000套；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产品出厂合格证明；

质保期：质保期二年；

其他承诺：7X24小时服务响应；

产品详细技术参数：详见附件。

公示期：2023年3月9日至2023年3月13日。

招 标 人：云南省烟草公司红河州公司

地 址：云南省弥勒市温泉路延长线

联 系 人：郭琳、李渊

联系电话：0873-6224922

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

联络地址：昆明市北京路延长线900号颐高数码中心A座15楼

联 系 人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话：0871-64885073、0871-64885001

传 真：0871-64885090

电子邮箱：180307470@qq.com

三、监督部门

本招标项目的监督部门为云南省烟草公司红河州公司纪检监察部门。

四、联系方式

招 标 人：云南省烟草公司红河州公司

地 址：云南省弥勒市温泉路延长线

联 系 人：郭琳、李渊

电 话：0873-6224922

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京路延长线900号颐高数码中心A座15楼

联 系 人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话：0871-64885001

电子邮件：180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件：产品详细技术参数

序号	产品名称	产品的制造商	产品实际的规格型号、材质、性能、技术要求等
一	小棚钢架 (全钢架结构)	云南红聚达农业科技 有限公司	7m×1.4m×1.1m, 提供原材料检验合格证。
1	镀锌钢管拱架		直径20mm;壁厚≥1mm。长度2980mm。每棚共8根。
2	镀锌钢管纵杆		直径20mm;壁厚≥1mm。侧纵杆长度7050mm, 每边3根, 共2边6根, 顶纵杆长度6950mm, 1根。纵杆共7根。
3	镀锌钢管横杆		直径20mm;壁厚≥1mm。上层长度1400mm, 下层长度1490mm, 每边3根, 共2边, 横杆共6根。
4	包头片		Φ20mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6个, 加备件2个, 共8个。
5	螺丝		Φ6mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6套, 加备件2套, 共8套。
6	钢丝夹		Φ20mm, 每个横杆、纵杆与拱架的节点用1个, 共计68个节点, 除去6个使用包头片, 还需钢丝夹62个。每棚加备件8个, 共70个。
7	压膜塑料卡	(1)压池膜:每空池边1个, 共7孔, 加顶端两头, 共计16个。 (2)压棚膜:每空池边、顶杆、拱杆两侧、两端各1个, 共计39个。 (3)每棚共计需压膜塑料卡55个, 加备件10个, 共65个。	
二	防虫网	3m×10m, 密度60目, 即每平方英寸60个孔(经45根×纬27-28根, 丝径◎0.13-0.15mm), 每平方米重量50-55g; 提供产品检验合格证。	
三	遮阳网	单片自然平铺长度8米、宽度2米, 遮光率78.9%; 两针针织, 黑色, 横向10cm宽度内纵向织丝数量不少于26根, 圆丝径◎0.19-0.21mm, 扁丝厚度◎0.03-0.035mm, 扁丝宽度◎2.6-2.9mm, 每平方米重量≥45g, 提供产品检验合格证。	
四	池膜	玉溪市旭日塑料 有限责任公司	1、规格:2.2m×7.8m×0.1mm。 2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1, 全新高压聚乙烯MI≤0.35; 3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥32;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥320;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥130, 提供产品检验合格证。

五	盖膜	<p>1、规格型号:3m×10m×0.08mm;</p> <p>2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1,全新高压聚乙烯MI≤0.35;</p> <p>3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥22;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥300;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥110,提供产品检验合格证。</p>
---	----	--