

## 大理卷烟厂 2024-2026 年度计算机及计算机外围设备维护项目中标候选人公示表

招标单位	红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂		
项目名称	大理卷烟厂 2024-2026 年度计算机及计算机外围设备维护项目	项目编号	2463030401020001.01
招标代理机构	名称	昆明华辰招标代理有限公司	
	地址	昆明市盘龙区北京路 900 号颐高数码 A 座 15 楼	
	联系电话	0872-3097895	
公示时限	2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 22 日		
公证机构	/	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标
招标文件发售时间	2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 30 日，每天上午 08:30 时至 12:00 分；下午 14:00 时至 17:00 分（双休日及法定节假日除外）。		
开标时间/地点	开标时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分 开标地点：大理市下关街道建设东路 191 号大理卷烟厂二楼评标室		
评标委员会组成情况	本项目评标委员会共计 7 人，由招标人专家库中随机抽取 2 名专家和招标代理评标专家库中随机抽取的技术、经济方面（社会）专家 5 人组成。		
中标候选人排名	中标候选人名称	投标报价、服务期限、质量要求	
第一中标候选人	云南兴铭瑞科技有限公司	1. 维护服务费（不含增值税包干单价）：¥46400.00 元/月，增值税税率：6%。 2. 暂定更换材料费（不含增值税包干单价）：详见投标文件《暂定更换材料清单》；增值税税率：13%。 3. 服务期限：24 个月，合同一年一签。下一年度合同签订前，招标人将对中标人进行阶段性合同履行情况评价验收，验收通过的续签下一年度合同，验收不通过的招标人有权不再与中标人签订下一年度合同，且不视为招标人违约。 注：项目实施期间，如招标人实施计划进行调整，招标人有权对本项目服务期限及实施内容同时进行调整。 4. 质量要求：符合现行国家相关规范及标准，满足招标人服务要求及中标人承诺，各标准、要求不一致的，以较高的为准。一次性验收合格。	
第二中标候选人	昆明思立信科贸有限公司	1. 维护服务费（不含增值税包干单价）：¥34000.00 元/月，增值税税率：6%。 2. 暂定更换材料费（不含增值税包干单价）：详见投标文件《暂定更换材料清单》，增值税税率：13%。 3. 服务期限：24 个月，合同一年一签。下一年度合同签订前，招标人将对中标人进行阶段性合同履行情况评价验收，验收通过的续签下一年度合同，验收不通过的招标人有权不再与中标人签订下一年度合同，且不视为招标人违约。 注：项目实施期间，如招标人实施计划进行调整，招标人有权对本项目服务期限及实施内容同时进行调整。 4. 质量要求：符合现行国家相关规范及标准，满足招标人服务要求及中标人承诺，各标准、要求不一致的，以较高的为准。一次性验收合格。	
第三中标候选人	云南领诚科技有限公司	1. 维护服务费（不含增值税包干单价）：¥31200.00 元/月，增值税税率：6%。 2. 暂定更换材料费（不含增值税包干单价）：详见投标文件《暂定更换材料清单》，增值税税率：13%。 3. 服务期限：24 个月，合同一年一签。下一年度合同签订前，招标人将对中标人进行阶段性合同履行情况评价验收，验收通过的续签下一年度合同，验收不通过的招标人有权不再与中标人签订下一年度合同，且不视为招标人违约。	

		<p>注：项目实施期间，如招标人实施计划进行调整，招标人有权对本项目服务期限及实施内容同时进行调整。</p> <p>4. 质量要求：符合现行国家相关规范及标准，满足招标人服务要求及中标人承诺，各标准、要求不一致的，以较高的为准。一次性验收合格。</p>
评标情况	<p>中标候选人对招标文件中规定的资格能力条件、服务期限、质量要求等均进行了响应，并且均符合各项要求。本项目采用综合评估法进行评标。评标委员会根据招标文件中载明的评标标准和方法于 2024 年 5 月 16 日完成了本次评标工作。</p>	
<p>备注：1. 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督，公示期为 3 个工作日（2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 22 日）。如有异议请于 2024 年 5 月 22 日下午 17:00 前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。</p> <p>2. 招标人纪检监察部门电话：0872-2360198。</p> <p style="text-align: right;">招标单位：红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂 2024 年 5 月 20 日</p>		